

Logga in på blanketten på adressen

<https://link.webropolsurveys.com/tilastokeskus>

eller med QR-koden

Använder-ID

Lösenord



## Du har valts med i Statistikcentralens enkät om reparationer av bostäder och egnahemshus – du kan också svara via nätet!

Statistikcentralen är en statlig statistikbyrå som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. Vi ber dig delta i en rikstäckande enkät om bostädernas skick och renoveringen av dem. I dagens läge finns det inte tillräckligt omfattande och tillförlitlig information om bostäders skick. Med hjälp av informationen som vi nu samlar in kan vi i fortsättningen berätta vad det kostar att renovera en bostad eller en bostadsbyggnad. Ditt svar är viktigt för att få en tillförlitlig helhetsbild även om du under den senaste tiden inte skulle ha utfört några reparationsarbeten.

### Det är lätt att delta

Förfrågan gäller den bostad som nämns i adressfältet på detta brev. Besvara enkäten via internet (med dator, surfplatta eller telefon). Länken till webblancketten och dina personliga koder finns i rutan överst i brevet. Skriv in [www.stat.fi/dittsvar](http://www.stat.fi/dittsvar) i webbläsarens adressfält (enkäten kan inte hittas med hjälp av Google eller annan sökmaskin).

Du kan också besvara enkäten genom att fylla i denna pappersblankett. Om du fyller i pappersblanketten, **vänligen skicka tillbaka blanketten i bifogat kuvert (porto är betalt) till Statistikcentralen före den 23 januari 2026.**

### Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare

För enkäten har 5 000 bostäder (enkäten omfattar egnahems- och parhus, radhus och loftgångshus samt höghuslägenheter) slumpmässigt valts ut bland Statistikcentralens uppgifter om byggnader och lägenheter. Enkäten kan besvaras av vem som helst som bor i bostaden.

**Om du svarar via internet får du i slutet av enkäten en länk via vilken du kan ta del av statistikuppgifter som Statistikcentralen samlat in om ditt bostadsområde.**



**Du representerar en stor grupp människor i enkäten.**



**Du kan inte identifieras i statistikmaterialet.**



**Publicerad statistik är till för oss alla.**

<b>Grund för behandlingen av personuppgifter</b>	Av allmänt intresse enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.
<b>Uppgifter som sammanslås med insamlat material</b>	Inga personuppgifter sammanslås med insamlat material.
<b>Dataskyddsbeskrivning för datainsamlingen</b>	Du hittar närmare information om behandlingen av dina personuppgifter: <a href="#">Dataskydd, rättigheter och skyldigheter</a>
<b>Källa för kontaktinformationen</b>	Offentligt tillgängliga källor, Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsdatasystemet samt de myndighetsregister ur vilka uppgifterna fås med stöd av statistiklagen. Personuppgifter lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

## Bostad eller bostadsbyggnad?

**I enkäten ställs frågor om arbeten som invånaren själv har utfört eller som han eller hon låtit utföra i bostaden under tiden mellan den 1 januari och den 31 december 2025.** I denna enkät avses inte de renoverings- eller reparationsarbeten eller byten i bostaden som bostadsaktiebolaget ansvarar för och som betalas via bostadsaktiebolaget. En separat enkät skickas till bostadsaktiebolagen i 2025. I den enkäten ställs frågor om bland annat rör- och fasadrenoveringar. De som bor i egnahems- eller parhus ska besvara enkäten angående sitt hus (eller sin hälft) oavsett huruvida huset hör till ett bostadsaktiebolag eller inte.

## Reparationernas omfattning

Det anges talrika exempel på olika reparationsarbeten i samband med frågorna. Dessa är avsedda att hjälpa den som svarar att bedöma renoveringens eller reparationens omfattning. Exempelen kan dock inte omfatta allt, så ringa in det alternativ som bäst beskriver just din situation. **Alla svar är viktiga med tanke på en tillförlitlig helhetsbild oavsett om bostaden eller huset har renoverats år 2025 eller inte.**

## Mera information om undersökningen och kontaktinformation

Du får mera information om enkäten på internet på adressen: <https://stat.fi/sv/enkater/koras>

Du kan kontakta oss per e-post: [korjausrakentaminen.tiedonkeruu@stat.fi](mailto:korjausrakentaminen.tiedonkeruu@stat.fi) eller per telefon:

Mervi Nyfors tel. 029 551 3679 (sändning av uppgifter, lösenord och användar-ID)

Eetu Toivanen tel. 029 551 3331 (frågor om innehåll)

Du får mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter på adressen:

[www.stat.fi/meta/tietosuoja/index\\_sv.html](http://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html)

Du får mera information om våra intervjuare på adressen: <https://stat.fi/sv/enkater#safe>

Tack för samarbetet!

## Först några bakgrundsuppgifter om bostadshuset och bostaden

### 1. Vilken är din boendeform?

- 1 ägarbostad
- 2 delägarbostad
- 3 hyresbostad
- 4 bostadsrättsbostad
- 5 någon annan, vad? \_\_\_\_\_

### 2. I vilket slags bostadshus bor du?

- 1 egnahemshus
- 2 parhus
- 3 radhus eller loftgångshus
- 4 flervåningsbostadshus
- 5 något annat, vad? \_\_\_\_\_

### 3. Vilket år har ditt bostadshus ursprungligen byggts?

Om du inte kommer ihåg det exakta året räcker det med en uppskattning.

år \_\_\_\_\_

### 4. I vilket skick anser du att ditt bostadshus är för närvarande?

Svara för hela byggnaden, till exempel de som bor i flervåningshus för hela flervåningshuset.

- 1 mycket dåligt *Reparationsåtgärder borde redan ha vidtagits. De kommande kostnaderna kan eventuellt vara större på grund av att reparationerna har fördröjts.*
- 2 dåligt *Spåren av användning och föråldrande är iögonfallande. Det finns stor risk för akut reparationsbehov.*
- 3 nöjaktigt *Spåren av användning och föråldrande är tydligt märkbara. Ytreparationer o.dyl. åtgärder är aktuella. Något akut reparationsbehov föreligger inte.*
- 4 bra *Spåren av användning och föråldrande kan upptäckas i någon mån, men något reparationsbehov föreligger inte.*
- 5 mycket bra *Ny eller lika bra som ny.*
- 6 kan inte säga

### 5. Har stor är den sammanlagda bostadsytan?

Bostadsyta = det utrymme innanför bostadens ytterväggar som lämpar sig för boende, inklusive hjälputrymmen som uppvärms såsom bastu, garderob och grovkök. Till bostadsytan räknas inte kallutrymmen såsom garage, källare, vind och balkong.

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Instruktioner för följande frågor 6a. – 6d.

- Ringa in ett alternativ på varje rad.
- Om någon av punkterna inte gäller din bostad (t.ex. om det inte finns någon bastu i bostaden) ringa in alternativ 7.

6a. I vilket skick anser du att din bostads WC, badrum eller grovkök är för närvarande?

- 1 mycket dåligt
- 2 dåligt
- 3 nöjaktigt
- 4 bra
- 5 mycket bra
- 6 kan inte säga
- 7 frågan gäller inte min bostad

6b. I vilket skick anser du att din bostads bastu är för närvarande?

- 1 mycket dåligt
- 2 dåligt
- 3 nöjaktigt
- 4 bra
- 5 mycket bra
- 6 kan inte säga
- 7 frågan gäller inte min bostad

6c. I vilket skick anser du att din bostads kök är för närvarande?

- 1 mycket dåligt
- 2 dåligt
- 3 nöjaktigt
- 4 bra
- 5 mycket bra
- 6 kan inte säga
- 7 frågan gäller inte min bostad

6d. I vilket skick anser du att din bostads bostadsutrymmen (vardags- och sovrums-, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) är för närvarande?

- 1 mycket dåligt
- 2 dåligt
- 3 nöjaktigt
- 4 bra
- 5 mycket bra
- 6 kan inte säga
- 7 frågan gäller inte min bostad

## Renovering, reparation och sanering av våtrum

7a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/grovköket i din bostad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoveringar, reparationer eller saneringar i toalett/badrum eller grovkök → **Gå till fråga 7c**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. byte av toalettstol, kranar, handfat eller skåp eller bättringsmålning av golv-, vägg eller takytor
- 3 Mera omfattande arbeten där majoriteten av möblerna byts ut mot nya och golv-, vägg- och takytorna renoveras men vattenisoleringen förnyas inte
- 4 Grundlig renovering till exempel i samband med utvidgande, förändring av användningssyfte, omfattande fuktskador eller rörrenovering eller så att alla ytor renoveras och alla möbler byts ut mot nya, utrymmena vattenisoleras och eventuell golvvärme läggs till.
- 5 Byggnad av toalett/badrum eller grovkök eller utbyggnad av dessa i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte

7b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i toaletten/badrummet/grovköket i din bostad under 2025.

- Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.
- Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med.

sammanlagt \_\_\_\_\_ euro

7c. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts i bastun i din bostad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Det finns ingen bastu i bostaden → **Gå till fråga 8a**
- 2 Inga renoverings- eller reparationsarbeten eller saneringar/byten i bastun → **Gå till fråga 8a**
- 3 Mindre arbeten, t.ex. byte av lave eller bastuugn eller ställvis reparation av golv-, vägg- eller takytor
- 4 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av lave, panelning och ångspärr
- 5 Grundlig renovering där utöver laven, panelningen och ångspärren även vattenisoleringen och plattbeläggnings på golvet byts ut mot nya
- 6 Byggnad av bastu eller utbyggnad av bastu i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte

7d. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts i bastun i din bostad under 2025.

- Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.
- Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med.

sammanlagt \_\_\_\_\_ euro

## Renovering eller reparation av kök och byte av köksmaskiner

8a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts i köket i din bostad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i köket → **Gå till fråga 9a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. byte av silikonfogar, montering av läckvattenlådor, byte av kran, byte/målning av skåpdörrar, målning av vägg- eller takytor, byte av en enskild köksmaskin
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av flera köksmaskiner, renovering av golv-, vägg- eller takytor helt eller delvis
- 4 Grundlig renovering där köksmaskinerna och möblerna byts ut mot nya samt golv-, vägg- och takytorna renoveras så gott som helt
- 5 Byggande av kök eller utbyggnad av kök i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte

8b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i köket i din bostad under 2025.

- Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.
- Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget (t.ex. rörrenovering) räknas med.

sammanlagt \_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och sanering av bostadsutrymmen och byte av möbler

9a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts i bostadsutrymmena (vardags- och sovrum, arbets- och brasrum, garderob, tamburer m.m.) i din bostad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings-, reparations- eller saneringsarbeten i bostadsutrymmena → **Gå till fråga 10**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. byte av vägguttag eller gardinstänger eller bättringsmålning av väggar, tak eller innerdörrar
- 3 Mera omfattande arbeten där golv-, vägg- eller takytor renoveras eller fasta möbler (skrubbar, trappor, öppen spis, ugnar) byts ut mot nya
- 4 Grundlig renovering där golv-, vägg- och takytorna i hela bostaden renoveras och de fasta möblerna byts ut mot nya
- 5 Byggande av nya bostadsutrymmen eller utbyggnad av bostadsutrymmen i ett utrymme som tidigare använts i annat syfte

9b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bostadsutrymmena i din bostad under 2025.

- Ange uppskattade bruttokostnader: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättning från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.
- Inte heller vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget eller andra kostnader som bostadsaktiebolaget ansvarar för eller som betalas via bostadsaktiebolaget räknas med.

sammanlagt \_\_\_\_\_ euro

## Uppvärmning och nedkylning av bostad

10. Med vad uppvärms din bostad huvudsakligen?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 el
- 2 fjärrvärme
- 3 olja
- 4 ved
- 5 jordvärme
- 6 naturgas
- 7 torv
- 8 kol (eller koks eller antracit)
- 9 luftvattenvärmepump
- 10 något annat, vad? \_\_\_\_\_

11. Vilket är det huvudsakliga uppvärmningssystemet i din bostad?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 direktvärme (värmeelement)
- 2 vattenburen element- eller golvvärme
- 3 ej vattenburen golv- eller takvärme
- 4 massalager (t.ex. elmotstånd i kakelugn)
- 5 luftburen värme
- 6 ugn, kamin, värmelagrande öppen spis eller annan eldstad

12. Har bostaden något av följande?

Du kan vid behov ringa in flera alternativ.

- 1 luftvärmepump
- 2 luft/vatten-värmepump
- 3 frånluftsvärmepump
- 4 annan värmeåtervinning ur frånluften
- 5 oljekamin
- 6 värmelagrande öppen spis, värmelagrande ugn el.dyl.
- 7 jordvärme
- 8 elektriska värmeelement
- 9 golvvärme
- 10 takvärme
- 11 elproduktion med solpaneler
- 12 värmeproduktion med solpaneler
- 13 elproduktion med vindkraft

Svara på fråga 13a och 13b om du har en luftvärmepump i bostaden (om inte, lämna fråga 13a och 13b tom).

13a. Hur många luftvärmepumpar finns det i din bostad?

\_\_\_\_\_ stycken

13b. Används luftvärmepumpen för nedkylning?

- 1 ja
- 2 nej

14. Finns det något annat nedkylningssystem i din bostad (jordkyla el.dyl.)?

- 1 ja, vad? \_\_\_\_\_
- 2 nej

**Om du inte bor i egnahems- eller parhus gå till fråga nummer 27 på sista sidan.**

Härnäst några frågor om egnahemshus och parhus

Renovering och reparation av bostadsbyggnadens grunder och stomkonstruktioner

15a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts på grunden och stomkonstruktionerna i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten på grunden eller stomkonstruktionerna → **Gå till fråga 16a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. ändringar på grund av rörarbeten
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. på grund av en lokal fuktskada, byte av vatten- eller värmeisolering i grunden
- 4 Grundliga arbeten, t.ex. på grund av utbyggnad, ändring av användningsändamål eller en omfattande fuktskada

15b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i grunden och stomkonstruktionerna i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av fasaden på din bostadsbyggnad

16a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts på fasaden av din bostadsbyggnad under 2025?

- Denna fråga omfattar inte fönster och ytterdörrar. Det finns en separat fråga om dessa nedan.
- Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fasaden → **Gå till fråga 17a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. lokal rappning eller målning av yttre väggytor, balkonger, terrasser eller yttertrappor
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. rappning eller målning av hela fasaden eller reparation av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrappor
- 4 Grundlig renovering, t.ex. byte av väggar, balkonger, terrasser eller yttertrappor, montering av eventuell tilläggsisolering
- 5 Total fasadrenovering med undantag av bärande konstruktioner

16b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på fasaden av din bostadsbyggnad under 2025.

*Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.*

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av yttertak och övre bjälklag

17a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts på yttertaket och övre bjälklaget på din bostadsbyggnad under 2025?

*Ringa in endast ett alternativ.*

- 1 Inga renoverings eller reparationsarbeten på yttertaket eller övre bjälklaget → **Gå till fråga 18a**
- 2 Mindre arbeten såsom lagning av taket, bättringsmålning, byte av vattenrännor eller mindre reparationer av beklädnaden (plåt, filt, tegel)
- 3 Mera omfattande arbeten såsom montering av en ny beklädnad (plåt, filt, tegel) och eventuell tilläggsvärmeisolering så att det gamla takets underbyggnad bevaras
- 4 Grundlig renovering där utöver beklädnaden (plåt, filt, tegel) även konstruktionerna och värmeisoleringen i övre bjälklaget byts ut

17b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på yttertaket och övre bjälklaget på din bostadsbyggnad under 2025.

*Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.*

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av fönster och ytterdörrar

18a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts på fönster och ytterdörrar i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten på fönster eller ytterdörrar → **Gå till fråga 19a**
- 2 Mindre arbeten såsom tätning av fönster eller ytterdörrar, byte av beslag eller bättringsmålning av fönster/dörrar
- 3 Mera omfattande arbeten såsom reparation av fönster eller ytterdörrar genom lagning, slipning och ommålning eller byte av enskilda fönster/dörrar mot nya
- 4 Byte av samtliga fönster eller ytterdörrar mot nya

18b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts på fönster och ytterdörrar i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering och reparation av övriga utrymmen (inte bostadsutrymmen)

19a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som utförts i de övriga utrymmena (källare, vind, tekniskt utrymme, inomhuslager m.m.) i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i de övriga utrymmena → **Gå till fråga 20a**
- 2 Mindre arbeten såsom ytliga reparationer på golv, väggar eller tak eller byte av möbler
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. utöver ytliga reparationer montering av extra värmeisolering eller renovering av en lokal fuktskada
- 4 Grundlig renovering där källare, vind, inomhuslager, tekniskt eller annat utrymme renoveras helt eller utrymmets användningsändamål ändras

19b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i de övriga utrymmena i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av bruksvatten- och avloppssystem

20a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts i bruksvatten- och avloppssystemet i din bostadsbyggnad under 2025?

- *Dagvattenledningar och täckdiken omfattas inte av denna fråga. Det finns en separat fråga om dessa nedan i samband med frågor om gården.*
- *Ringa in endast ett alternativ.*
  - 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i bruksvatten- eller avloppssystemet → **Gå till fråga 21a**
  - 2 Mindre arbeten, t.ex. byte av ventiler, spärrar eller dylika delar eller apparater, lokal reparation av läckor
  - 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av bruksvattenrör, byte av avloppsrör eller reparationer på insidan (ytbeläggning, strumpdragning, indragning)
  - 4 Byte av hela bruksvatten- och avloppssystemet

20b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i bruksvatten- och avloppssystemet i din bostadsbyggnad under 2025.

*Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.*

\_\_\_\_\_ euro exkl. de eurobelopp som anges under frågorna 7 (våtrum) och 8 (kök).

## Renovering, reparation och byte av värmesystem

21a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts i värmesystemet i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i värmesystemet → **Gå till fråga 22a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. underhåll eller justering av termostater, ventiler eller värmeelement, byte av skadade termostater eller ventiler mot nya
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av värmeelement eller komplettering av värmesystemet till exempel med en luftvärmepump
- 4 Delvist byte av värmesystemet (rör, värmecentral) mot ett liknande system
- 5 Byte av hela värmesystemet mot ett liknande system eller byte av det huvudsakliga värmesystemet mot ett annat system, t.ex. jordvärme

21b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i värmesystemet i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av ventilationssystem

22a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts i ventilationssystemet i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i ventilationssystemet → **Gå till fråga 23a**
- 2 Mindre arbeten såsom service och underhåll av ventilationssystemet, t.ex. rengöring eller desinficering av ventilationsventiler eller kanaler, mätning av luftmängder, byte av filter eller ventiler
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. montering eller byte av en maskinell frånluftsventilation (ingen maskinell tilluft), byte av ventilationskanaler eller maskiner mot nya
- 4 Grundlig renovering där man monterar eller byter ut både den maskinella tilluftsventilationen och den maskinella frånluftsventilationen

22b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i ventilationssystemet i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av el- och teletekniska system

23a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts i det el- och teletekniska systemet i din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i det el- eller teletekniska systemet → **Gå till fråga 24a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. byte eller montering av strömbrytare, armaturer, vägguttag eller antenner
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av elcentral och lokalt byte av ledningar eller kablar
- 4 Grundlig renovering där man byter ut bland annat el- och datakommunikationskablar och ledningarna samt elcentralen mot nya och monterar styranordningar för systemet

23b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i det el- och teletekniska systemet i din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering, reparation och byte av gårdsbyggnader och konstruktioner

24a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts i gårdsbyggnaderna och konstruktionerna vid din bostadsbyggnad under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten i gårdsbyggnaderna eller -konstruktionerna → **Gå till fråga 25a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. ställvis reparation eller målning av staket eller en gårdsbyggnad (t.ex. garage, bod, bastu)
- 3 Mera omfattande arbeten, t.ex. byte av tak eller väggar på en gårdsbyggnad
- 4 Grundlig renovering där en gårdsbyggnad renoveras så att den blir nästan som ny

24b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av arbeten som utförts i gårdsbyggnaderna och konstruktionerna vid din bostadsbyggnad under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

## Renovering och reparation av gårdsplan

25a. Vilket av de nedan angivna alternativen anser du att bäst beskriver de arbeten som gjorts på gårdsplanen under 2025?

Ringa in endast ett alternativ.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten på gården → **Gå till fråga 26a**
- 2 Mindre arbeten, t.ex. läggning av en ny gräsmatta eller ställvist byte av planteringar, gårdsstenar, plattor eller asfalt
- 3 Mera omfattande arbeten där ytkonstruktionerna på gården (gårdsstenar, plattbeläggning, asfalt, planteringar) byts ut eller lutningarna görs på nytt
- 4 Grundlig gårdsrenovering där utöver ytkonstruktionerna även dagvattenledningarna och dräneringsrören byts ut mot nya eller en separat plan för gården utarbetas

25b. Ge en uppskattning av kostnaderna till följd av de arbeten som utförts på gårdsplanen under 2025.

Ange de uppskattade bruttokostnaderna: dra inte av t.ex. beloppet för hushållsavdrag eller försäkringsersättningar från beloppet och lägg inte till priset på eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

### Andra kostnader

26a. Vad annat, som du ännu inte har angett hittills, renoverade, reparerade eller förnyade du år 2025?

Om du inte har haft andra reparationer/kostnader, lämna frågorna 26a-b tomma.

\_\_\_\_\_

26b Kostnader i euro för övriga renoveringar, reparationer och förnyelser

\_\_\_\_\_ euro

Vänd sida!

## Orsakerna till renoveringar, reparationer och byten

### 27. Varför har din bostad renoverats under 2025?

Ringa in alla lämpliga orsaker.

- 1 Inga renoverings- eller reparationsarbeten → **Du kan avsluta här. Tack så mycket!**

#### Planerade orsaker

- 2 normalt föråldrande eller slitage  
3 förebyggande av en allvarigare skada  
4 bättre tillgänglighet  
5 bättre kvalitets- eller utrustningsnivå  
6 ändring av användningsändamål eller konstruktionell ändring  
7 estetiska orsaker

#### Plötsliga och oväntade händelser

- 8 rörskada, ösregn, översvämning o.dyl.  
9 mögel- eller fuktskada som uppstått så småningom  
10 skadegörelse  
11 annan skada

#### Andra orsaker

- 12 dålig inomhusluft  
13 bygg- och planeringsfel  
14 felaktig service och användning  
15 förbättrad energieffektivitet, besparing av energi eller vatten.  
16 ändringsbehov som uppkommer till följd av utbyggnad av byggnaden  
17 någon annan orsak, vad? \_\_\_\_\_

## Arbetets andel av reparationerna

### 28. Hur mycket uppskattar du att arbetets andel är av kostnaderna för reparationerna år 2025?

Exempel: Alla reparationer kostade sammanlagt 3 000 euro, materialets andel var 1 000 euro och arbetets 2 000 euro. Svaret är alltså 2000 euro. Räkna inte med ditt eget arbete eller talkoarbete.

\_\_\_\_\_ euro

### 29. Hur många arbetsdagar var eget arbete eller talkoarbete vid reparationerna av din bostad år 2025?

- a) \_\_\_\_\_ arbetsdagar med  **eget arbete** (en arbetsdag ~ 8 timmar)  
b) \_\_\_\_\_ arbetsdagar med  **talkoarbete** (en arbetsdag ~ 8 timmar, alla talkoarbetare sammanlagt)